



## ARCHÄOLOGIE MUSEUM SCHLOSS EGGENBERG


Eggenberger Allee 90

8020 Graz

T +43 316 8017-9560

[eggenberg@museum-joanneum.at](mailto:eggenberg@museum-joanneum.at)

[www.archaeologiemuseum.at](http://www.archaeologiemuseum.at)



Das Lapidarium und die Archäologieausstellung im Schloss Eggenberg sind immer wieder einen Besuch wert – und das nicht nur bei Schlechtwetter! Damit auch RollstuhlfahrerInnen die Exponate möglichst bequem erreichen können, sind sämtliche Ausstellungsbereiche eben angelegt. Die Toilettenanlage ist übrigens absolut barrierefrei gestaltet.

Werden Sie von einem Partnerhund begleitet, so kann er Sie natürlich durch die Ausstellung führen bzw. begleiten!

Menschen mit Stauballergie profitieren von der Beschaffenheit der Ausstellungsstücke. In den Ausstellungsräumen lässt es sich außerdem gut durchatmen, weil bei der Einrichtung auf Polstermöbel und Teppiche etc. verzichtet worden ist.

Für die jüngsten Gäste hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: in einem eigenen Bereich können Kinder sich mit dem Thema Archäologie vertraut machen.

Zusätzlich zu den Beschriftungen, die direkt bei den Ausstellungsstücken angebracht sind, liegt ein kostenloser Katalog auf. Er beinhaltet sämtliche Informationen zu den Exponaten.

Mittels Nummerierung lässt sich jedes Ausstellungsobjekt leicht wieder finden. Davon profitieren natürlich auch Menschen mit Lernschwierigkeiten. Bei Führungen wird auf besondere Bedürfnisse übrigens gerne eingegangen – damit auch wirklich jeder etwas davon hat!

**ERREICHBARKEIT**

siehe Schloss Eggenberg

**WEGE AUSSERHALB**

- Weg führt bis Eingang Archäologiemuseum
- Breite mind. 120 cm
- länger als 100 m, ohne Sitzmöglichkeiten
- gut berollbar, stufenlos und frei von Hindernissen, nicht überdacht
- nicht ganz eben, Steigung ca. 10%
- kein tastbares und kein optisch-visuelles Leitsystem

**Stufen (Vorplatz)**

- Höhe max. 16 cm, alle Stufen gleich hoch
- Tiefe mind. 31 cm
- breit genug für 2 Personen
- An- und Austrittsstufe nicht farblich markiert
- Handlauf mittig, in Höhe von 85 – 105 cm, geht weniger als 30 cm über letzte Stufe hinaus
- Profil des Handlaufs nicht gut umgreifbar bzw. sicher umfassbar

**EINGANG**

**Stufen (Abgang zum Archäologiemuseum)/alternativ zu Weg**

- Höhe max. 16 cm, Stufen gleich hoch, Tiefe 29 cm
- breit genug für 2 Personen
- An- und Austrittsstufe nicht farblich markiert
- Handlauf links und rechts, Höhe 108 cm, geht weniger als 30 cm über letzte Stufe hinaus
- Profil Handlauf umgreifbar und sicher umfassbar

**Eingang selbst ist eben**

**Eingangstür**

- StandardGlasflügeltür (nicht farblich markiert)
- Breite 90 cm
- Türanschlag max. 3 cm hoch
- Türgriffe (kein Drehknopf) in Höhe 85 – 105 cm
- Anfahrbarkeit beidseitig 150 x 150 cm

© UMI



Planetengarten bei Achäologiemuseum



Zugangsweg



Zugang barrierefrei (Schotterweg) & Stufen



Eingang

## Eingangshalle

- kein abgesenkter Platz beim Schalter, nicht unterfahrbar
- Sitzmöglichkeiten auf Anfrage (ohne Armlehnen)
- Halle durchgängig berollbar
- blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet
- keine induktive Höranlage

## Garderobe

- barrierefrei erreichbar
- Personal leistet Hilfe

## ORIENTIERUNG/BESCHILDERUNG


- Beschilderung gut sichtbar, durchgängig, in großer Schrift und kontrastreich, auf ca. 160 cm
- Symbole zum besseren Verständnis
- keine tastbare Beschilderung bzw. in Braille, kein optisches Leitsystem
- Folder und Pläne vom Museum (nicht tastbar)

## WEGE INNERHALB

- Breite mind. 120 cm, kürzer als 100 m
- gut berollbar, stufenlos und eben, frei von Teppichen und Hindernissen
- kein tastbares und kein optisch-visuelles Leitsystem
- Beleuchtung ausreichend

## TÜR (AUSGANG ARCHÄOLOGIEAUSSTELLUNG/ EINGANG LAPIDARIUM)

- Standardflügeltür aus Glas (nicht farblich gekennzeichnet)
- Breite 90 cm
- Türanschlag max. 2 cm hoch
- Türgriffe (kein Drehknopf) in 85 – 105 cm Höhe
- Anfahrbarkeit beidseitig 150 x 150 cm



Stiege innerhalb



© UMI



© UMI



**BARRIEREFREIES WC (EG)**

- erste Tür (außen)
  - Standardflügeltür, Breite 90 cm
  - Türanschlag max. 2 cm hoch
  - Türgriff (kein Drehknopf), Höhe 107 cm
  - Anfahrbarkeit beidseitig 150 x 150 cm
- zweite Tür (innen)
  - Standardflügeltür, 90 cm breit
  - Türanschlag max. 2 cm hoch
  - Türgriff (kein Drehknopf), Höhe 106 cm
  - Anfahrbarkeit beidseitig 100 x 100 cm
- ausgewiesenes barrierefreies WC
  - für Männer & Frauen zugänglich
  - Bewegungsfläche vor WC 110 x 110 cm
  - Haltegriffe beidseitig, waagrecht (aufklappbar) und lotrecht, zw. 75 – 90 cm Höhe
  - WC beidseitig anfahrbar, zumindest einer Seite 90 cm Platz
  - WC mit Sitzerrhöhung
  - WC Spülung in 85 – 105 cm Höhe
  - Notglocke vorhanden
  - Höhe Waschbecken ca. 80 cm
  - vor dem Waschbecken 100 x 100 cm Platz
  - Spiegel für Rollstuhlfahrer geeignet



**ZUSATZINFORMATIONEN**

- Kinderecke
- Tastmodelle, wie z.B. Steinobjekte
- Museum frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln
- Wickeltisch in Behinderten WC (ohne Papierauflage)

Stand: 2009, alle Angaben ohne Gewähr