




LANDESZEUGHAUS

Herrengasse 16
 8010 Graz
 T +43 316 8017 9810
zeughaus@museum-joanneum.at
www.landeszeughaus.at



Das Landeszeughaus des Universalmuseum Joanneum ist die weltweit größte dauerhafte Ausstellung historischer Waffen des Habsburger-Reichs. Museumsbesucherinnen und -besucher jeden Alters können 32.000 authentische Kriegsgeräte auf mehreren Ebenen bewundern. Der Museums-Lift ermöglicht dabei den Zugang für alle.

Das Personal ist sehr freundlich und hilfsbereit. Gerne kann auch ein Rollstuhl ausgeliehen werden.

Der Eingang zum Museum in der Herrengasse ist barrierefrei. Auch die Wege im Innenraum sind schwellenlos befahrbar. Die Böden der oberen Stockwerke bestehen aus alten Schiffbodenbrettern. Sie wurden im Laufe der Jahre abgenutzt, deshalb sind einige Unebenheiten entstanden.

Im historischen Gebäude des Zeughauses sind die Stufen im Treppenhaus unterschiedlich hoch – kein Wunder, stammen sie doch noch aus dem 17. Jahrhundert.

Einige Stellen innerhalb des Museums sind relativ eng, sie sind nur ca. 130 cm breit. Im Ausstellungsbereich stehen nur wenige Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Das Zeughaus verzichtet weitestgehend auf Text-Tafeln - lediglich beim Liftausstieg gibt es einen kurzen, sehr groß und kontrastreich gestalteten Text an der Wand. Dafür setzt man stark auf Führungen und Audioguides, die gegen eine Gebühr erhältlich sind. Für blinde Personen gibt es tastbare Objekte.

Das barrierefreie WC befindet sich im Erdgeschoss. Zum WC gibt es zwei Steigungen – einmal 4 % zum Vorraum und einmal 6 % zum WC.

ERREICHBARKEIT

Parkplatz

- Das Zeughaus liegt in der Fußgängerzone und kann nicht direkt mit dem PKW angefahren werden
- nächste Kurzparkzone im Bereich Landhausgasse, Raubergasse, Kalchberggasse, Neutorgasse; ausgewiesene Behindertenparkplätze Raubergasse (gegenüber Casino Graz), von dort ca. 250 m

Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

- Sämtliche Straßenbahnen bis Hauptplatz, von dort ca. 300 m; Sämtliche Stadtbusse bis Jakominiplatz, von dort ca. 500 m

WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Barrierefreier Eingang = Haupteingang
- Zugang über Herrengasse, Pflastersteine
- gut berollbar und frei von Hindernissen
- Eingang überdacht
- schwellenlos, gut berollbare Schmutzfangmatte
- Eingangstür
 - Glasdrehflügeltür mit kontrastierenden Markierungen (weiß), schwingt nicht durch
 - vertikale Türstange (**kein zusätzlicher horizontaler Griff**)
 - Türbreite 124 cm
 - Anfahrbereich auf der Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, Schließseite mind. 150 x 120 cm
 - **Tür nicht leicht zu öffnen, Kraftaufwand entspricht 4,4 kg** (Norm max. 2,5 kg); in den wärmeren Monaten ist die Tür während der Öffnungszeiten jedoch geöffnet
 - Selbstschließungseinrichtungen werden nicht vermieden

EINGANGSHALLE UND KASSA


- völlig eben und schwellenlos
- kein abgesenkter Platz beim Hauptschalter (beim Nebenschalter der Tourismusinformation ein abgesenkter Platz, auch dort werden Zeughaus-Tickets verkauft), Bankomat- und Kreditkartenkassa mobil einsetzbar



Kassa – Landeszeughaus



Kassa – Graz Tourismus Information



Zugang Lift & WC, 4% Steigung

- Durchgangsbreite bei Kassa mind. 90 cm
- Glasschließfächer auf 80 cm Höhe vorhanden (müssen genutzt werden, es dürfen keine Taschen in die Ausstellung mitgenommen werden)
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (teilweise ohne Rücken- und Armlehnen)
- Sitzflächen zw. 45 und 50 cm hoch
- Preistafeln und Informationen in großer Schrift
- keine induktive Höranlage, aber Papier und Stift vorhanden

LIFT (IN DEN MUSEUMSBEREICH)

- Zugang mit 4% Steigung
- Lifttür Breite 90 cm, öffnet automatisch
- bei Ein- und Ausstieg Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm, jedoch weniger als 150 x 150 cm
- Fahrkorb 108 cm breit, 140 cm tief (Norm: 110 x 140 cm)
- Lift innen komplett verspiegelt
- Bedienelemente in Normhöhe (85 – 120 cm)
- Druckknöpfe tastbar und in Braille
- Haltegriff bzw. Handlauf vorhanden
- hörbare und sichtbare Infos zum Stockwerk, akustisches Signal beim Ankommen des Fahrkorbs



Lift

STUFEN (IN DEN MUSEUMSBEREICH)


- Steintreppe
- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit
- **nicht alle Stufen gleich hoch, Höhe zw. 10 und 20 cm** (Norm max. 16 cm), mind. 30 cm tief
- Freie und vorgesetzte Trittstufen werden vermieden
- **An- und Austrittsstufe nicht gekennzeichnet**
- Handläufe beidseitig, Höhe 100 cm, **werden am Ende der Treppe nicht weitergeführt**
- **Handläufe nicht sicher umgreifbar (Durchmesser nur ca. 2 cm anstatt 3,5 - 4,5 cm)**



Treppenaufgang Ausstellungsbereich

WEGE UND RÄUME AUSSTELLUNGSBEREICH

- Räume sind nicht gleichmäßig und blendfrei beleuchtet
- keine durchgängige Beschilderung
- Wege sind mind. 120 cm breit und frei von Hindernissen
- vor den Ausstellungsstücken oft Platz von 150 cm Durchmesser, **manchmal jedoch nur 130 cm Durchmesser**
- Holzdielenboden (teilweise uneben) und Steinplattenboden
- keine Informationstafeln zu den Ausstellungsstücken in der Ausstellung (deswegen Führung oder Audioguide empfehlenswert)
- Sitzmöglichkeiten vorhanden, aber nicht verschiebbar, keine Armlehnen, Höhe Sitzfläche 45 – 50 cm
- Museum ist frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln



WC BARRIEREFREI (eigenständig, im Erdgeschoß)

Zugang zum Vorraum 4% Steigung, zum WC noch einmal 6% Steigung

Tür zu den WCs

- Drehflügeltür, die nicht durchschwingt, keine Schwelle
- Anfahrbereich auf beiden Seiten der Tür mind. 120 x 120 cm, jedoch weniger als 150 x 150 cm
- Höhe Türgriff 107 cm
- Türbreite 105 cm
- **Kraftaufwand zum Öffnen der Tür 4 kg** (Norm max. 2,5 kg)
- **Selbstschließungseinrichtungen werden nicht vermieden**
- **Steigung von der Tür zu den WC's 6%**

Ausstellungsbereich

WC-Tür

- Glasdrehflügeltür (blickdicht), von außen entriegelbar, geht nach außen auf
- **Anfahrbereich außen: 110 x 120 cm, innen 110 x 180 cm** (Norm: 150 x 150 cm)
- Höhe Türgriff 105 cm
- Türbreite 86 cm, keine Schwelle
- **auf der Seite des Türgriffs nur außen ein Abstand von mind. 30 cm zur nächsten rechtwinkligen Wand**
- Kraftaufwand zum Öffnen max. 2,5 kg

WC

- Anfahrbare rechts, mind. 90 cm seitlicher Platz
- **waagrecht Haltegriff nur linksseitig** (an der Wand montiert), Höhe 80 cm
- **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Höhe WC 46 cm
- Höhe Spülung 90 cm
- WC-Papier sitzend erreichbar
- **Bewegungsfläche vor dem WC 80 x 160 cm,** (Norm mind. 120 x 120 cm, ÖNorm 150 x 150 cm)
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von max. 80 – 110 cm

Waschbecken

- Höhe Waschbeckenoberkante 80 cm
- **Waschbeckensiphon nicht geschützt**
- kein Spiegel vorhanden
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm
- **Distanz Mittelachse Waschbecken zur angrenzenden Wandfläche 38 cm** (Norm 50 cm)
- **Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 80 x 160 cm** (Norm: 120 x 120 cm)
- **keine Notglocke**



Zugang zu den WC's, Steigung 6%



Barrierefreies WC

ZUSATZINFORMATIONEN

- Ermäßigter Eintritt für Menschen mit Behinderung
- Regelmäßig stattfindende Führungen bzw. auch Führungen auf Anfrage, Audioguides können an der Kassa ausgeliehen werden (nicht kostenlos)
- Menschen mit Lernschwierigkeiten sind willkommene Gäste
- Tastmodelle zu den wichtigsten Ausstellungsstücken sind vorhanden
- Assistenz- und Blindenhunde werden akzeptiert
- Hörbares Alarmsystem (aber nicht optisch-visuell)
- Evaluierungskonzept für geeignete Fluchtwege für Menschen mit Behinderung vorhanden
- keine Induktionsanlage vorhanden, aber Papier und Stift an Kassa
- Rollstühle können kostenlos ausgeliehen werden
- Barrierefreie Einrichtungen sind gekennzeichnet
- Kein Wickeltisch vorhanden